



Certifié
10G

[Fiche technique]

Matelas immobilisateur 10G billes compartimentées

Réf. 100301 - 100701

Fabrication innovante.

Dispositif permettant d'immobiliser au maximum une victime en respectant l'alignement de son axe tête-cou-tronc et de la déplacer sans aggraver son état.

Généralement utilisé lorsqu'il y a suspicion de fracture.

Matériau souple et résistant apportant confort et légèreté.

Assemblage des différentes couches par thermosoudure haute fréquence.

Nombre de couches : 2 couches + 1 couche de renfort aux pieds pour une durée de vie accrue.

Double matelassage avec coutures décalées assurant une répartition des billes sur toute la surface. 90 compartiments renfermant les billes.

Raidisseur en bois permettant un maintien solide de l'axe tête-cou-tronc.

Forme anatomique avec découpe 10G.

2 bandes de portage latérales avec chacune alternance de 2 ouvertures larges pour les poignées fixes rouges et 4 poignées amovibles noires.

1 poignée amovible à la tête et 1 aux pieds.

Nombreux points pour positionnement de poignées supplémentaires optionnelles et/ou pour le passage des sangles.

4 sangles de sécurité de couleurs différentes pour faciliter le repérage lors de leur fermeture.

Sangles menton et front à velcro.

Étiquette d'identification avec numéro individuel, personnalisable (nous consulter).

Vanne $\frac{1}{4}$ de tour.

Compatible IRM et scanner. Radiotransparent.

Faible poids, faible encombrement.

Facile à plier et à ranger dans l'ambulance.

FABRICATION FRANCAISE.

Informations complémentaires

Valve de surpression et dépression placée à l'extérieur du matelas.

Rétractation : 1% en longueur et 3% en largeur avec une pression intérieure réduite de 500 hPa.

Billes en polystyrène Ø 1mm, densité 65g/cm³.

Température d'utilisation : de -30°C à +70°C.

Marquage dos bande couleur verte pour identifier le pliage.

Caractéristiques techniques

Dimensions	(Lxl) 210 x 80 à 100 cm. Plié (Lxl) 90 x 70 cm.
Couleur	Vert et noir
Conforme 10g	10 G
Poids	9.8kg
Charge maximale admissible	150 kg
Livré avec	4 sangles de sécurité de couleurs réglables et amovibles 1 notice d'entretien
Garantie	3 ans
Normes et Certification	Conforme à la norme EN 1865-1
Entretien	Nettoyer à l'eau tiède savonneuse, sécher avec un chiffon doux. Désinfection après chaque utilisation à l'aide d'un désinfectant adapté.
Classification	Dispositif médical de Classe 1
Accessoires et Consommables	Réf. 100998 - Kit de réparation PU vert pour attelles et matelas Réf. 260997 - Kit de 4 sangles ceinture de sécurité pour matelas Réf. 100887 - Kit de réparation PVC vert pour matelas à dépression DMT

Références

Réf. 100301	Matelas immobilisateur PVC Matière : Polyester 1100 dtex 680 g/m ² Sangles polyester 110 dt Bois lamellé collé
Réf. 100701	Matelas immobilisateur PU Matière : Polyuréthane 360 g/m ² et polyester 1100 dtex TPU 700g/m ² Sangles polyester 110 dt Bois lamellé collé

Photos



Certifié
10G



MID pompier 10G
compartimenté



réf 100301



réf 100301

réf 100301

