



[Fiche technique]

## Antichute mobile ASAP LOCK

Réf. 745885

Conçu pour faciliter les manipulations de l'utilisateur lors des remontées sur corde.

En utilisation normale, l'appareil se déplace librement sur la corde, sans aucune intervention manuelle, afin d'accompagner l'utilisateur dans ses déplacements.

En cas de choc ou d'accélération brusque, l'antichute se bloque sur la corde et immobilise l'utilisateur.

Fonction de blocage intégrée permettant à l'utilisateur d'immobiliser l'appareil pour réduire la hauteur de chute.

Bras de connexion qui rend le système imperdable au passage des fractionnements.

L'ASAP LOCK s'utilise avec un absorbeur d'énergie ASAP'SORBER ou ASAP'SORBER AXESS optionnel pour travailler à distance de la corde.

## Informations complémentaires

Protection permanente contre les chutes :

- arrête les chutes, glissades et descentes non contrôlées,
- fonctionne sur corde verticale ou oblique,
- se bloque sur la corde même si on attrape l'appareil durant la chute.

Fonction de blocage intégrée à l'antichute permettant à l'utilisateur d'immobiliser l'appareil pour réduire la hauteur de chute. En cas de grand vent, cette fonction évite également à la corde d'être tirée vers le haut.

Simple à utiliser et efficace :

- se déplace le long de la corde vers le haut et vers le bas, sans aucune intervention manuelle,
- s'installe et se désinstalle facilement en tout point de la corde,
- le bras de connexion rend le système imperdable au passage des fractionnements,
- s'utilise avec un absorbeur d'énergie optionnel pour travailler à distance de la corde : ASAP'SORBER ou ASAP'SORBER AXESS. Ce dernier permet une utilisation jusqu'à 250 kg dans le cadre d'un secours à deux personnes.

## Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	Petzl
<b>Caractéristiques produit</b>	<p>Protection permanente contre les chutes :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- arrête les chutes, glissades et descentes non contrôlées,</li><li>- fonctionne sur corde verticale ou oblique,</li><li>- se bloque sur la corde même si on attrape l'appareil durant la chute.</li></ul> <p>Fonction de blocage intégrée à l'antichute permettant à l'utilisateur d'immobiliser l'appareil pour réduire la hauteur de chute. En cas de grand vent, cette fonction évite également à la corde d'être tirée vers le haut.</p> <p>Simple à utiliser et efficace :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- se déplace le long de la corde vers le haut et vers le bas, sans aucune intervention manuelle,</li><li>- s'installe et se désinstalle facilement en tout point de la corde,</li><li>- le bras de connexion rend le système imperdable au passage des fractionnements,</li><li>- s'utilise avec un absorbeur d'énergie optionnel pour travailler à distance de la corde : ASAP'SORBER ou ASAP'SORBER AXESS. Ce dernier permet une utilisation jusqu'à 250 kg dans le cadre d'un secours à deux personnes.</li></ul>
<b>Couleur</b>	Jaune, Noir, Blanc
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	Aluminium, acier inoxydable, polyamide
<b>Unité de vente</b>	A l'unité
<b>Poids</b>	425 g
<b>Garantie</b>	3 ans
<b>Normes et Certification</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- CE EN 12841 type A en utilisation avec un absorbeur d'énergie ASAP'SORBER ou ASAP'SORBER AXESS et une corde EN 1891 type A de 10 à 13 mm</li><li>- CE EN 353-2 en utilisation avec un absorbeur d'énergie ASAP'SORBER ou ASAP'SORBER AXESS et une corde ASAP'AXIS 11 mm ou AXIS 11 mm avec terminaison cousue</li><li>- EAC en utilisation avec un absorbeur d'énergie ASAP'SORBER ou ASAP'SORBER AXESS et une corde EN 1891 type A de 10 à 13 mm</li><li>- ANSI Z359.15 en utilisation avec un absorbeur d'énergie ASAP'SORBER ou ASAP'SORBER AXESS, un mousqueton Bm'D ou OXAN TRIACT-LOCK (version internationale), une barrette de maintien CAPTIV et une corde RAY 12 mm</li></ul>
<b>Classification</b>	Non concerne
<b>Partie du corps</b>	
<b>Référence fabricant (MPN)</b>	B071BA00
<b>Accessoires et Consommables</b>	Réf. 745881 - Absorbeur d'énergie ASAP'SORBER 20 cm Réf. 745880 - Absorbeur d'énergie ASAP'SORBER 40 cm

