



[Fiche technique]

Brancard monobloc F3

Réf. 521030 - 521031

Brancard monobloc simple, économique, fiable et robuste, Spécialement conçu pour répondre aux exigences des professionnels du secours,

La conception du brancard monobloc F3, sans câble ni vérin, garantit une ouverture rapide et sûre des béquilles tout en réduisant la maintenance et les coûts d'entretien,

6 hauteurs variables (commandées par un système entièrement mécanique) pour faciliter le chargement, le déchargement et le transfert de victime,

L'ensemble est maintenu obligatoirement par une fixation Ferno F2 - F3, homologuée 10G, conjuguant interchangeabilité et efficacité optimale,

Béquilles escamotables, 2 roues pivotantes avec freins à l'arrière et 2 roues pivotantes ou fixes (grâce à un bouton de commande sur la roue) avec freins à l'avant,

Dossier réglable par compas 8 positions (position plus haute et plus basse comprises),

Barrières latérales rabattables,

4 poignées de portage 5 positions (position plus longue et plus courte comprises),

Equipé d'une barrière de pieds,

Caractéristiques techniques

Marque	Ferno
Dimensions	(Lxlxh) plié : 195 x 56 x 32 cm - déplié : 195 x 56 x 86 cm
Couleur	Blanc
Modèle	F3
Conforme 10g	Non
Matière	Alliage d'aluminium peint
Unité de vente	A l'unité
Poids	45 kg
Charge maximale admissible	250 kg
Livré avec	Bras perfusion
Garantie	2 ans
Normes et Certification	EN1865-1 +A1:2017
Classification	Dispositif médical de Classe 1
Partie du corps	
Étanche	Non
Accessoires et Consommables	Réf. 520090 - Fixation 3 points pour portoir et brancard F2 et F3 Réf. 521045 - Tablette porte-instruments pour brancard F3

Références

Réf. 521030	Brancard monobloc F3 - Hauteur de chargement 50 cm
Réf. 521031	Brancard monobloc F3 - Hauteur de chargement 56 cm

Photos

