



[Fiche technique]

Cagoule d'intervention non feu

Réf. 175206 - 175207

Légère à couture plate et sans rabat avec protection antistatique

Matériau conçu pour réduire le transfert de la sueur,

Elastique sous tunnel pour améliorer le positionnement aux équipements et au visage,

Informations complémentaires

EPI de catégorie 3 : risques mortels.

Utilisée pour protéger la tête lors des interventions de lutte contre les incendies.

Ce vêtement n'assure pas la protection de la tête lorsqu'il est utilisé seul. La cagoule de protection doit être associée au masque respiratoire conforme à l'EN 136, au casque conforme à l'EN 443, aux gants de protection conformes à l'EN 659 et à la veste conforme à l'EN 469.

L'utilisateur doit vérifier de lui-même la compatibilité de la cagoule avec son propre équipement.

Pas de substances toxiques ou nuisibles.



Caractéristiques techniques

Conforme 10g Non

Matière 70% aramide, 28% viscose FR, | 2% de fibres antistatiques

Unité de vente Emballages transparent individuels

Poids 105gr

Tailles disponibles Taille unique

Normes et Certification EN ISO 13911:2017

EN 1149/5 : 2008 Règlement UE 2016/425

Entretien Instruction de nettoyage :

Lavage à 60°C maximum, Pas de blanchiment (chlorage), Séchage tambour à température modéré (50°C),

Repassage à moyenne température (150°C),

Nettoyage à sec autorisé,

Stockage dans un endroit sec, ventilé, à l'abri de la lumière,

Classification EPI de Classe 3

Partie du corps

Etanche Non

Accessoires et Consommables Réf. 801940 - Casque F2 XTREM Forêts - Blanc Signalisation grise pharmacien

Réf. 801608 - Housse de protection

Réf. 766102 - GEL F1

Réf. 766101 - Nettoyant POLI F1 pour casques F1 Nickel

Références

Réf. 175206 Cagoule intervention non feu sans rabat bleue

Couleur : Bleu

Réf. 175207 Cagoule intervention non feu sans rabat écrue

Couleur : Ecru