



[Fiche technique]

## Casque F2XR orange JSP

Réf. 802066

### **Idéal pour l'entraînement des Jeunes Sapeurs Pompiers.**

Casque très confortable grâce à sa calotte ventilée (double ventilation) et son intérieur textile souple en une seule pièce. Jugulaire 3 points avec boucle à ouverture rapide, sangle ignifugée sans extrémité libre de 16 mm de largeur réglable en hauteur et profondeur.

Conception du casque adaptée à l'utilisation de gants (pour les accessoires ainsi que les différents points de réglage).

Tour de tête réglable à l'aide d'une molette ergonomique.

Réglage de la hauteur de la coiffe possible sur 3 positions.

## Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	MSA
<b>Dimensions</b>	(Lxlxh) cm : 29,9 x 23,9 x 18 cm (coque)
<b>Caractéristiques produit</b>	Bandes de signalisation grises rétro-réfléchissantes avec marquage Jeunes Sapeurs Pompiers
<b>Couleur</b>	Orange, Hv, Photoluminescent
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	Calotte et pièces en plastique : Thermoplastique haute température Sangles : ignifugées, mélange de Modacrylique et de polyester Rembourrages : Polyamide / Polyester / Elasthanne
<b>Unité de vente</b>	A l'unité
<b>Poids</b>	750 g (+/- 50g en fonction de la version)
<b>Tailles disponibles</b>	Taille unique (convient aux tailles de tête allant de 52 à 65 cm)
<b>Garantie</b>	24
<b>Normes et Certification</b>	Marquage CE selon R2016/425 EN16471:2015 - Casques pour la lutte contre les feux d'espaces naturels EN16473:2015 - Casques pour les opérations de secours techniques EN12492:2012 - Casques d'alpinistes (version ventilée uniquement)
<b>Entretien</b>	Casque complet lavable en machine (se reporter aux instructions de nettoyage)
<b>Classification</b>	Epi de classe 3
<b>Partie du corps</b>	
<b>Accessoires et Consommables</b>	Réf. 802067 - Bandes de signalisation casque F2XR JSP

## Photos

