



[Fiche technique]

## **Casque Gallet F1XF - Taille L - Intérieur cuir**

Réf. 811--

Taille L : Tour de tête entre 57 et 65 cm

Ecran facial + Ecran oculaire

Bavolet aluminisé,

Support de lampe externe,

Plaque attribut dorée Sapeurs-Pompiers

Disponible en plusieurs coloris avec ou sans module LED

## **Informations complémentaires**

Calotte : matériau thermoplastique haute température moulé par injection

Calotin : mousse de polyuréthane amortissant les chocs, avec renforcement en aramide surmoulé.

Jugulaire : en 3 points rembourrée réglable avec boucle d'ouverture rapide.

Intérieur : Bandeau tour de tête rembourré et résistant au feu - Sangles réglables en aramide

Ecran facial doré : matériau thermoplastique revêtu haute température

Ecran oculaire : en polycarbonate transparent avec ajustement réglable (système breveté à pivot double)

Bavolet aluminisé

# Caractéristiques techniques

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marque                      | MSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Matière                     | Intérieur cuir                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Poids                       | 1.58 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Normes et Certification     | Triple certification : <ul style="list-style-type: none"><li>- EN443 (incendies structurels)</li><li>- EN16471 (feux d'espaces naturels)</li><li>- EN16473 (opérations de secours techniques)</li></ul>                                                                                                    |
| Accessoires et Consommables | Réf. 801570 - Lampe LED rechargeable AS-R - avec chargeur 220V<br>Réf. 801571 - Lampe LED rechargeable AS-R - sans chargeur<br>Réf. 801666 - Lampe XS Atex Zone 0<br>Réf. 801565 - Lampe pour casque - XP LED ATEX<br>Réf. 801663 - Lampe XPS ATEX<br>Réf. 801578 - Ecran oculaire teinté pour Gallet F1XF |

# Références

|             |                                                                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf. 811214 | Casque Gallet F1XF - Photoluminescent - Taille L<br>Couleur : Photoluminescent<br>Modèle : Avec module LED |
| Réf. 811229 | Casque Gallet F1XF - Métal - Taille L<br>Couleur : Métal<br>Modèle : Sans module LED                       |
| Réf. 811233 | Casque Gallet F1XF - Métal - Taille L<br>Couleur : Métal                                                   |
| Réf. 811232 | Casque Gallet F1XF - Métal - Taille L<br>Couleur : Métal                                                   |
| Réf. 811226 | Casque Gallet F1XF - Gris - Taille L<br>Couleur : Gris<br>Modèle : Sans module LED                         |

## Photos

