



[Fiche technique]

Casque Superplasma PL ventilé

Réf. 745916 - 745917

Casque solide et léger, idéal pour le travail en hauteur.

Casque confortable pour le porteur :

- Système d'aération composé de dix ouvertures protégées par une grille évitant les intrusions de particules.
- Tissu 2DRY permettant un séchage rapide grâce à la dispersion de l'humidité vers l'extérieur.
- Réglage facile pour le porteur : système UP & DOWN pour un réglage en hauteur et en largeur apportant une meilleure position sur la tête.

Informations complémentaires

Le casque est équipé d'une jugulaire 4 points EN 12492 avec sangles croisées sur l'arrière apportant un meilleur maintien.

Fermeture et ouverture rapide, résistance de la jugulaire supérieure à 50KG.

Anneau porte casque présent sur la jugulaire permettant d'accrocher le casque au harnais.

Température d'utilisation: de -20°C à 35°C.

Plusieurs emplacements présents sur le casque pour adapter des accessoires.

Performances:

- Durée de vie : 10 ans
- Protection des chocs sommitaux : 5kg à 2M
- Résistance aux chocs : 5kg à 0.5M
- Protection à la pénétration : 3kg à 1M

Caractéristiques techniques

Marque	Kask
Caractéristiques produit	Le casque est équipé d'une jugulaire 4 points EN 12492 avec sangles croisées sur l'arrière apportant un meilleur maintien. Fermeture et ouverture rapide, résistance de la jugulaire supérieure à 50KG. Anneau porte casque présent sur la jugulaire permettant d'accrocher le casque au harnais. Température d'utilisation: de -20°C à 35°C. Plusieurs emplacements présents sur le casque pour adapter des accessoires. Performances: - Durée de vie : 10 ans - Protection des chocs sommitaux : 5kg à 2M - Résistance aux chocs : 5kg à 0.5M - Protection à la pénétration : 3kg à 1M
Conforme 10g	Non
Matière	Coque externe : Polypropylène Coque interne : EPS à double densité Mousse frontale : Nylon PA
Poids	420 gr
Tailles disponibles	Taille unique : réglable de 51 à 62cm.
Garantie	3 ans
Normes et Certification	EN 12492
Accessoires et Consommables	Visières, protections auditives, protections contre les intempéries et lampes frontales disponibles en option.
Entretien	Nettoyage à l'eau claire et au savon. Essuyer avec un chiffon doux et propre. Rembourrage intérieur lavable en machine à 30° maximum. Ne pas utiliser de solvants.
Classification	EPI de Classe 2
Partie du corps	
Ventilé	Oui
Étanche	Non

Références

Réf. 745917 Casque Superplasma PL ventilé blanc

Photos

