



[Fiche technique]

## **Lampe coudée Atex SURVIVOR X**

Réf. 775300

### **Lampe torche Led à angle droit rechargeable certifiée ATEX**

Lampe coudée ultra résistante avec réflecteur court permettant d'avoir une plus grande mobilité lors de son utilisation.

Conçue pour un environnement en zone 0.

Munie d'une pince clip s'accrochant solidement au matériel.

Anneau en D permettant à la lampe de pendre orientée vers l'avant.

## **Informations complémentaires**

Distance d'éclairage : 447m en haute intensité 237m en basse intensité.

Bouton-poussoir en caoutchouc soudé par ultrasons conçu pour une durée de vie extrêmement longue.

# Caractéristiques techniques

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marque                         | Streamlight                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dimensions                     | 17,92 x 7,24 x 7,29 cm. Hauteur dans le chargeur : 22,02 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Caractéristiques produit       | Led blanche avec une durée de vie de 50 000h.<br>3 modes d'éclairage : haute intensité, basse intensité, clignotant (pour le signalement).<br>Puissance : 250 lumens en haute intensité / 60 lumens en basse intensité.<br>Les composants électroniques ainsi que la batterie sont garantie 2 ans, les autres composants sont, quant à eux, garantie à vie. |
| Couleur                        | Orange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Alimentation                   | rechargeable avec la batterie lithium ion ou avec bloc de 3 piles alcalines AA ou 1 pile SL-B26 rechargeable par USB.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Conforme 10g                   | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Matière                        | Corps en polymère ultra résistant.<br>Lunette en polycarbonate incassable avec revêtement anti-rayure.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Poids                          | 363 g (avec lithium rechargeable ou AA alcaline) ou 346 g (avec AA lithium).                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Autonomie                      | avec batterie Lithium-Ion : 3h45 en haute intensité / 15h en basse intensité / 8h en clignotant                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Livré avec                     | Chargeur, batterie lithium-ion, cordon de charge 12V, cordon secteur 240V                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Normes et Certification        | ATEX/ IECEx: II 1G Ex ia IIC T3/T4 Ga; II 2D Ex ib IIIB T270°C Db                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Indice de protection           | IP 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Classification                 | Non concerne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Partie du corps                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Code SH                        | 8513100000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Référence fabricant (MPN)      | 90973                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Portée maximale                | 447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Puissance d'éclairage maximale | 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Accessoires et Consommables    | Réf. 775302 - Chargeur simple<br>Réf. 775303 - Chargeur 5 lampes<br>Réf. 775301 - Bloc piles pour lampe SURVIVOR                                                                                                                                                                                                                                            |

Photos





**LAMPE COUDÉE  
SURVIVOR X**

Réf. 775300

La Survivor® X est une lampe de poche portable, légère et sûre

Compatibilité batterie lithium ion rechargeable ou des piles alcalines AA

- ATEX Zone 0
- Tête à angle droit
- Lunette à profil bas pour minimiser les risques d'accrochage
- Mode basse intensité et flash d'urgence
- Conception IP67: étanchéité à la poussière; étanchéité à l'eau (profondeur de 1m durant 30 min)





**LAMPE COUDÉE  
SURVIVOR X**

Réf. 775300

Pince à ressort robuste à accrocher en toute sécurité sur sa tenue

Pinçage rapide pour une orientation précise de la lumière

Interrupteur à bouton-poussoir sous gaine en caoutchouc et facile à utiliser avec des gants

Indicateur de charge de piles

vert: flash; orange: charge; rouge: flash; rouge: charge; rouge: flash; rouge: charge

 **Dumont  
Sécurité**