



[Fiche technique]

Longe absorbica Y 150cm

Réf. 745957

Une longe double, avec absorbeur d'énergie compact, conçue pour la progression sur une structure verticale ou sur une ligne de vie horizontale, avec passage de fractionnements.

Elle fonctionne pour des utilisateurs entre 60 et 140 kg.

Elle permet plusieurs modes de connexion au harnais et peut recevoir différents types de connecteurs.

Le design très compact de l'absorbeur d'énergie permet à l'utilisateur de ne pas être gêné lors de sa progression.

En cas de chute, le déchirement progressif de la sangle de l'absorbeur d'énergie limite la force de choc subie par l'utilisateur.

Le système d'ouverture simplifié de la pochette permet un accès rapide à l'absorbeur d'énergie pour procéder à son contrôle périodique.

Caractéristiques techniques

Marque

Petzl

Caractéristiques produit


- Conçue pour la progression sur une structure verticale ou sur une ligne de vie horizontale, avec passage de fractionnements.
- Absorbe l'énergie en cas de chute :
 - déchirement progressif de la sangle de l'absorbeur d'énergie limitant la force de choc subie par l'utilisateur,
 - fonctionne avec des utilisateurs dont le poids est compris entre 60 et 140 kg (1).
- Conçue pour une utilisation avec une longueur maximale, connecteurs inclus, de :
 - 200 cm dans le cadre de la norme CE EN 355,
 - 183 cm (6 feet) dans le cadre de la norme ANSI Z359.13.
- Encombrement minimal :
 - design très compact de l'absorbeur d'énergie pour ne pas gêner l'utilisateur lors des manipulations,
 - brins en sangle élastiquée pour ne pas entraver la progression.
- Pochette en tissu résistant, avec système d'ouverture simplifié, pour protéger l'absorbeur d'énergie de l'abrasion et des projections, tout en permettant le contrôle périodique de l'absorbeur.
- Deux possibilités d'installation sur le harnais selon l'usage :
 - connexions/déconnexions fréquentes : avec un mousqueton maintenu en bonne position par un accessoire de maintien STRING (livré avec la longe),
 - connexion quasi permanente : avec un anneau ouvrable RING OPEN dont la forme circulaire assure un positionnement optimal.
- Deux possibilités de connecteur en bout de longe : mousqueton ou connecteur à grande ouverture MGO OPEN.

Couleur	Jaune
Conforme 10g	Non
Matière	Polyester Polyamide
Charge maximale admissible	140
Garantie	36
Normes et Certification	CE EN 355 (répond aux exigences de la RFU PPE-R/11.074)
Entretien	Nettoyage à l'eau et au savon à la main ou en machine à 30° maximum. Séchage à l'air libre.
Classification	Epi de classe 3
Partie du corps	
Code SH	63079098
Etanche	Non
Poids du produit	0.24

Photos




longe absorbica y 150cm



longe absorbica y 150cm



longe absorbica y 150cm



longe absorbica y 150cm



longe absorbica y 150cm



longe absorbica y 150cm