



[Fiche technique]

Lunettes Responder F2 XTREM

Réf. 801069

Lunette pour casque F2 assurant une protection oculaire optimale contre la plupart des risques.

COUPON "DUO" > pour 2 pièces, obtenez 5% de remise.

Conçue pour protéger les sapeurs-pompiers lors de leurs missions de lutte contre les incendies d'espaces naturels, les opérations de sauvetage déblaiement ou de sauvetages divers, la lunette-masque de Sécurité Hautes Performances MSA RESPONDER offre une protection oculaire optimisée contre la plupart des risques : impacts, projection de liquides et de métal fondu, fumée, chaleur, vent & rayonnements UV.

La lunette-masque MSA RESPONDER a été conçue pour être utilisée avec le casque feu de forêt et opérations de secours F2 X-TREM. Les lunettes-masques MSA RESPONDER peuvent également protéger les combattants et force de police : résistance balistique prouvée.

Informations complémentaires

Poids 135 gr (+/- 3 gr)

Monture ergonomique

- Monture souple et robuste, interface lisse et confortable
- Etanchéité aux poussières & gaz (EN 166)
- Compatible avec tous les types de lunettes de vue
- Champ de vision panoramique élargi
- Matériau résistant à la chaleur et aux flammes (HTPR)

Oculaire double écran haute performance

- Oculaire double écran pour assurer une isolation thermique, composé de 2,5 mm en polycarbonate (extérieur), et 0,5 mm en Acetate (intérieur)
- Qualité optique supérieure (classe 1)
- Haute résistance à l'impact (Normes Balistiques STANAG 4296, V50 : 270 m/s)
- Protection contre les solides chauds et métal fondu
- EN 166 revêtement anti-rayures (externe)
- EN 166 traitement anti-buée (interne)

Bandeau réglable

- Longueur ajustable
- Remplaçable
- Attaches non métalliques
- Matériau ignifuge

Caractéristiques techniques

Marque

MSA

Caractéristiques produit

Poids 135 gr (+/- 3 gr)

Monture ergonomique

- Monture souple et robuste, interface lisse et confortable
- Etanchéité aux poussières & gaz (EN 166)
- Compatible avec tous les types de lunettes de vue
- Champ de vision panoramique élargi
- Matériau résistant à la chaleur et aux flammes (HTPR)

Oculaire double écran haute performance

- Oculaire double écran pour assurer une isolation thermique, composé de 2,5 mm en polycarbonate (extérieur), et 0,5 mm en Acetate (intérieur)
- Qualité optique supérieure (classe 1)
- Haute résistance à l'impact (Normes Balistiques STANAG 4296, V50 : 270 m/s)
- Protection contre les solides chauds et métal fondu
- EN 166 revêtement anti-rayures (externe)
- EN 166 traitement anti-buée (interne)

Bandeau réglable

- Longueur ajustable
- Remplaçable
- Attaches non métalliques
- Matériau ignifuge

Couleur

Bleu Marine, Transparent

Gamme

Casque f2 xtrem

Conforme 10g

Non

Unité de vente

A l'unité

Classification

Epi de classe 2

Partie du corps

Code SH

90049090000

Référence fabricant (MPN)

GA3027B

Accessoires et Consommables

Réf. 801940 - Casque F2 XTREM Forêts - Blanc Signalisation grise pharmacien

Réf. 801953 - Visière grillagée pour travaux forestiers

Réf. 801950 - Protection auditive

Réf. 302601 - Surlunettes antiprojection VISILUX

Photos

