



[Fiche technique]

## Motopompe auto-amorçante pour eaux chargées

Réf. 702102 - 702103

Pour pompage d'eaux chargées avec des particules solides de 25 à 35 mm (TRASH).

Motopompes auto-amorçantes jusqu'à 7 m avec sécurité manque d'huile. Moteur Honda essence.

## Informations complémentaires

Type de démarrage et d'allumage : manuel.

## Caractéristiques techniques

Composition de l'ensemble Notice, clé à bougie, raccords

Couleur Metal, Noir

Alimentation Thermique Essence SP 98 - 4 temps

Conforme 10g Non

Matière Pompe en fonte d'aluminium injectée Turbine et diffuseur en fonte au chrome Garniture mécanique carbure de

silicium Ouverture rapide du corps de pompe grâce à une trappe de visite  $% \left( 1\right) =\left( 1\right) \left( 1\right) \left$ 

Unité de vente A l'unité

Livré avec Notice, clé à bougie, raccords

Partie du corps



## Références

**Réf. 702102** Motopompe eaux très chargées - TED2 50 HA

Dimensions: (Lxlxp) 64 x 43 x 49 cm

Caractéristiques produit : Réservoir essence 3.6 L. Aspiration et refourlement 50 mm. Hauteur max 26 m. Débit max 48 m3/h. Meilleur

rendement 42 m3/h à 10 m. Equipé de deux demi-raccords (DSP 40 et symétrique 40)

Modèle : GX 160 / 5,5 CV Poids : 38,6 kg Autonomie : 2h30

Réf. 702103 Motopompe eaux très chargées - TED2 80 HA

Dimensions: (Lxlx p) 72 x 54 x 67 cm

Caractéristiques produit : Réservoir essence 6 L. Aspration et refoulement 75 mm. Hauteur max 30 m. Débit max 78 m3/h. Meilleur

rendement 65 m3/h à 10 m. Granulométrie 25 mm. Equipé de deux demi-raccords (DSP 65 et symétrique 65)

Modèle : GX 240 / 8 CV Poids : 58 kg Autonomie : 3h15