



[Fiche technique]

Antichute à rappel automatique Sealed-Blok

Réf. 745726 - 748017 - 748018 - 748023 - 748026

Robuste.

Ancrage pivotant centralisant la charge. Conception anti rebond.

Mousqueton à tourillon limitant le vrillement du câble.

Résiste aux milieux les plus difficiles et à la corrosion : plaques extérieur en acier inoxydable, boîtier en aluminium.

Fiable : composants critiques hermétiquement scellés à l'intérieur du boîtier (IP 68) ;

Poignée de câble ergonomique. Poignée de transport servant également de point d'ancrage secondaire. Témoin de chute fournissant une indication visuelle d'un arrêt de chute.

Avec treuil de récupération.

Plusieurs options selon les modèles :

- Câble Fast-Line : possibilité de remplacer le câble sur le terrain sans avoir à ouvrir le bloc antichute.
- Système RSQ : conception unique avec sélection facile du mode "Arrêt de chute/Sauvetage assisté" ou "Sauvetage automatique/descente d'auto-sauvetage".
- Adaptateur pour trépied AM100 : aucun outil nécessaire lors de l'installation.


Caractéristiques techniques

Marque	Capital Safety
Matière	Plaques extérieur en acier inoxydable et boîtier en aluminium
Charge maximale admissible	140 kg
Normes et Certification	EPI de classe 3 Conforme aux normes CE EN 360, EN 341, EN 1496
Accessoires et Consommables	Réf. 748024 - Platine d'adaptation pour antichute Sealed Blok Réf. 748025 - Adaptateur trépied AM100 pour antichute Sealed Blok
Autres options disponibles	Pour adaptation sur un autre trépied, nous consulter.

Références

Réf. 745726	Sealed-Blok 9 m Dimensions : (Lxlxh) 29 x 24 x 14 cm. Longueur de câble 9 m Matière : Câble et mousqueton en acier galvanisé Poids : 9 kg
Réf. 748023	Sealed-Blok 15 m - Fast-Line et RSQ Dimensions : (Lxlxh) 34 x 27 x 18 cm. Longueur de câble 15 m Matière : Câble et mousqueton en acier inoxydable Poids : 14,5 kg
Réf. 748017	Sealed-Blok 25 m - Fast-Line Dimensions : (Lxlxh) 39 x 30 x 18 cm. Longueur de câble 25 m Matière : Câble et mousqueton en acier inoxydable Poids : 20 kg
Réf. 748026	Sealed-Blok 15 m - Fast-Line et RSQ - Adaptateur et platine pour trépied AM100 Dimensions : Sealed-Blok seul (Lxlxh) 34 x 27 x 18 cm. Longueur de câble 15 m Matière : Câble et mousqueton en acier inoxydable Poids : Sealed-Blok seul : 14,5 kg
Réf. 748018	Sealed-Blok 25 m - Fast-Line - Adaptateur et platine pour trépied AM100 Dimensions : Sealed-Blok seul (Lxlxh) 39 x 30 x 18 cm. Longueur de câble 25 m Matière : Câble et mousqueton en acier inoxydable Poids : Sealed-Blok seul : 20 kg

Photos



img_schema