



[Fiche technique]

Antichute mobile ASAP sur corde

Réf. 745879

Avec son système de blocage unique, l'ASAP est une référence dans la protection contre les chutes pour les travailleurs en hauteur. En utilisation normale, l'appareil se déplace librement sur la corde, sans aucune intervention manuelle, afin d'accompagner l'utilisateur dans ses déplacements. En cas de choc ou d'accélération brusque (chute, glissage, descente non contrôlée...), l'ASAP se bloque sur la corde et immobilise l'utilisateur. En fonction de l'usage, l'ASAP peut également être associé à un absorbeur d'énergie ASAP'SORBER ou ASAP'SORBER AXESS pour travailler à distance de la corde. Simple à utiliser et efficace.

Certifié selon les normes européennes et russes lorsqu'il est utilisé avec un mousqueton OK TRIACT-LOCK (référence 745336 optionnelle).

Informations complémentaires

- Protection permanente contre les chutes :
- arrête les chutes, glissades et descentes non contrôlées,
- fonctionne sur corde verticale ou oblique,
- se bloque sur la corde même si on attrape l'appareil durant la chute.
- · Simple à utiliser et efficace :
- se déplace le long de la corde vers le haut et vers le bas, sans aucune intervention manuelle,
- s'installe et se désinstalle facilement en tout point de la corde,
- peut être associé à un absorbeur d'énergie pour travailler à distance de la corde : ASAP'SORBER ou ASAP'SORBER AXESS (en option). Ce dernier permet une utilisation jusqu'à 250 kg dans le cadre d'un secours à deux personnes.



Caractéristiques techniques

Caractéristiques produit

- Protection permanente contre les chutes :
- arrête les chutes, glissades et descentes non contrôlées,
- fonctionne sur corde verticale ou oblique,
- se bloque sur la corde même si on attrape l'appareil durant la chute.
- Simple à utiliser et efficace :
- se déplace le long de la corde vers le haut et vers le bas, sans aucune intervention manuelle,
- s'installe et se désinstalle facilement en tout point de la corde,
- peut être associé à un absorbeur d'énergie pour travailler à distance de la corde : ASAP'SORBER ou

ASAP'SORBER AXESS (en option). Ce dernier permet une utilisation jusqu'à 250 kg dans le cadre d'un secours à deux personnes.

Couleur Acier, Jaune

Conforme 10g Non

Matière aluminium, acier inoxydable

Unité de vente A l'unité

Poids 295 g

Normes et Certification - CE EN 12841 type A en utilisation avec un mousqueton OK TRIACT-LOCK et une corde EN 1891 type A de 10

à 13 mm. Un absorbeur d'énergie ASAP'SORBER ou ASAP'SORBER AXESS peut être utilisé selon les besoins

CE EN 353-2 en utilisation avec un mousqueton OK TRIACT-LOCK et une corde ASAP'AXIS 11 mm.
EAC en utilisation avec un mousqueton OK TRIACT-LOCK et une corde EN 1891 type A de 10 à 13 mm. Un

absorbeur d'énergie ASAP'SORBER ou ASAP'SORBER AXESS peut être utilisé selon les besoins

- ANSI Z359.15 en utilisation avec un absorbeur d'énergie ASAP'SORBER ou ASAP'SORBER AXESS, un mousqueton Bm'D ou OXAN TRIACT-LOCK (version internationale), une barrette de maintien CAPTIV et une

corde RAY 12 mm

Classification Non concerne

Partie du corps

Code SH 76169990

Accessoires et Consommables Réf. 745881 - Absorbeur d'énergie ASAP'SORBER 20 cm

Réf. 745880 - Absorbeur d'énergie ASAP'SORBER 40 cm

Photos



