



[Fiche technique]

Armoire de désinfection et de séchage HYGIstore Mask pour masques ARI et casques

Réf. 585051

Dimensions 80 x 132,5 x 40,8 cm. Fabrication française.

Exemple de contenance: 25 masques ARI ou 9 casques

Avec étagères multi-perforées réglables et amovibles, et hublots.

Adaptée aux masques ARI et casques.

Désinfection garantie par lampe germicide à formation d'ozone avec élimination totale des bactéries responsables des mauvaises odeurs et d'affections cutanées (durée du cycle : 1 h 30).

Désodorisation obtenue par les seuls pouvoirs de l'ozone, sans adjonction de produits chimiques odorants.

Pouvoirs assainissant certifiés par un Laboratoire d'Analyses Vétérinaires.

Séchage à air chaud en 45 minutes (transpiration) ou 2h30 (détrempé) assuré par un système de ventilation couplé à une résistance de chauffe. Séchage en douceur et en profondeur : préserve les propriétés techniques du matériel (T° de séchage < à 45°C).

Informations complémentaires

Economie d'énergie significative grâce au mode Ecodry, commutation Air chaud / Air ambiant.
Programmation des cycles par minuterie et programmateur digital hebdomadaire ou HYGIconnect pilotage intelligent à distance (option).

Puissance installée : 550 W (100 W en mode air ambiant).

Fabrication française.

Séchage :

Centrale technique : inox 304L (Z2 CN 18-10).

Ventilateur : 160 m³/h (40 dB).

Résistance de chauffe : 500 W (régulateur de T°).

Thermostat de sécurité : automatique.

Température de séchage : environ 36°C.

Programmation cycles : minuterie 6 heures

Durée du cycle : environ 45 minutes (sudation) / 2h30 (détrempé).

Désinfection :

Mode d'assainissement : lampe germicide à formation d'ozone.

Durée cycle : 1h30.

Options disponibles :

Pilotage intelligent à distance HYGIconnect.

Structure 100% inox 304L.

Caractéristiques techniques

Marque	Hygitec
Dimensions	(lxhxp) : 80 x 132,5 x 40,8 cm
Composition de l'ensemble	5 étagères perforées, réglables et amovibles ; attaches murales ; commutateur air chaud /ambiant ; pieds inox réglables H. 100 mm ; fermeture 3 points par poignée
Couleur	Blanc, Bleu Clair
Alimentation	électrique : 1x230V / 10-16A / 50-60 Hz
Modèle	25 masques ARI ou 9 casques. Egalement disponible en versions 6, 80 et 100 masques ARI, nous consulter
Conforme 10g	Non
Matière	Structure acier époxy monobloc soudée composée de longerons et épaisseur de tôle de 2 mm
Unité de vente	A l'unité
Poids	76 kg
Livré avec	5 étagères perforées, réglables et amovibles ; attaches murales ; commutateur air chaud /ambiant ; pieds inox réglables H 100 mm ; fermeture 3 points par poignée
Garantie	24 mois sur l'ensemble des pièces
Indice de protection	IP 55
Classification	Non concerne
Partie du corps	

Photos

