



[Fiche technique]

## **Brancard motorisé VIPER**

Réf. 600650

**Brancard motorisé, fixation VLS incluse.**  
**Chargement et déchargement sans effort**  
**Fonction démarrage et arrêt progressif**  
**Capacité de charge 320 kg**

Réglage de la hauteur en continu grâce à un système hydraulique  
Jusqu'à 95 cm de hauteur de chargement  
Pas de démarrages ou d'arrêts saccadés lorsque la hauteur souhaitée est atteinte  
Dossier réglable jusqu'à 90°  
Chargement et déchargement même sur terrain accidenté  
Dossier adapté au massage cardiaque  
Section de jambes réglable en position choc  
Barrières latérales pliables avec une seule main et verrouillables pour élargir la couche du brancard  
4 roues pivotantes de haute qualité diamètre 150 mm  
1 roue antistatique  
Excellente maniabilité : Cadre du brancard télescopique pour raccourcir la longueur du brancard  
Batterie intégrée au brancard  
Chargement de la batterie lorsque le brancard est sur sa fixation  
Ajustement automatique de la hauteur de chargement

[Vidéo de présentation Ferno Viper](#)

## **Informations complémentaires**

1 commande au pieds permettant d'intervertir entre roues directionnelles ou indexées  
Cadre robuste, facile à nettoyer avec éléments rétro-réfléchissant  
Le cadre du brancard peut être raccourci pour les manoeuvres en espaces restreint  
Indicateur de charge de la batterie  
Equipé d'un mode manuel

# Caractéristiques techniques

|                            |                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Marque                     | Ferno                                                                                 |
| Dimensions                 | (Lxlxh) : 160 à 200 x 60 x 38 à 133 cm                                                |
| Caractéristiques produit   | Dossier inclinable de 0° à 90°<br>Dimensions (Lxlxh) : 160 à 200 x 60 x 38 à 133 cm   |
| Couleur                    | Noir, Rouge                                                                           |
| Alimentation               | Batterie 5 Ah                                                                         |
| Conforme 10g               | Oui                                                                                   |
| Matière                    | Aluminium                                                                             |
| Unité de vente             | A l'unité                                                                             |
| Poids                      | 75 kg                                                                                 |
| Charge maximale admissible | 320                                                                                   |
| Livré avec                 | Fixation VLS<br>Barrières latérales SX Extender                                       |
| Garantie                   | Brancard : 2 ans - Batterie : 6 mois                                                  |
| Normes et Certification    | EN 1789:2020 (avec fixation VLS Viper loading system)<br>EN 1865:2015<br>MDR 2017/745 |
| Indice de protection       | IP 66                                                                                 |
| Classification             | Dispositif medical de classe 1                                                        |
| Partie du corps            |                                                                                       |
| Code SH                    | 9402900000                                                                            |
| Référence fabricant (MPN)  | 3000203                                                                               |
| Etanche                    | Non                                                                                   |

# Photos





