[Fiche technique]

Brancard motorisé VIPER

Réf. 600650

Brancard motorisé, fixation VLS incluse.
Chargement et déchargement sans effort
Fonction démarrage et arrêt progressif
Capacité de charge 320 kg

Réglage de la hauteur en continu grâce à un système hydraulique
Jusqu'à 95 cm de hauteur de chargement
Pas de démarrages ou d'arrêts saccadés lorsque la hauteur souhaitée est atteinte
Dossier réglable jusqu'à 90°
Chargement et déchargement même sur terrain accidenté
Dossier adapté au massage cardiaque
Section de jambes réglable en position choc
Barrières latérales pliables avec une seule main et verrouillables pour élargir la couche du brancard
4 roues pivotantes de haute qualité diamètre 150 mm
1 roue antistatique
Excellente maniabilité : Cadre du brancard télescopique pour raccourcir la longueur du brancard
Batterie intégrée au brancard
Chargement de la batterie lorsque le brancard est sur sa fixation
Ajustement automatique de la hauteur de chargement

Vidéo de présentation Ferno Viper

Informations complémentaires

1 commande au pieds permettant d'intervertir entre roues directionnelles ou indexées
Cadre robuste, facile à nettoyer avec éléments rétro-réfléchissant
Le cadre du brancard peut être raccourci pour les manoeuvres en espaces restreint
Indicateur de charge de la batterie
Equipé d'un mode manuel

Caractéristiques techniques

Marque	Ferno
Dimensions	(Lxlxh) : 160 à 200 x 60 x 38 à 133 cm
Caractéristiques produit	Dossier inclinable de 0° à 90° Dimensions (Lxlxh) : 160 à 200 x 60 x 38 à 133 cm
Couleur	Noir, Rouge
Alimentation	Batterie 5 Ah
Conforme 10g	Oui
Matière	Aluminium
Unité de vente	A l'unité
Poids	75 kg
Charge maximale admissible	320
Livré avec	Fixation VLS Barrières latérales SX Extender
Garantie	24
Normes et Certification	EN 1789:2020 (avec fixation VLS Viper loading system) EN 1865:2015 MDR 2017/745
Indice de protection	IP 66
Classification	Dispositif medical de classe 1
Partie du corps	
Code SH	9402900000
Référence fabricant (MPN)	3000203
Etanche	Non
Poids du produit	75

Photos

FERNO

FERNO