



[Fiche technique]

## **Brancard motorisé VIPER - seul**

Réf. 600664

**Brancard motorisé, sans fixation VLS.**  
**Chargement et déchargement sans effort.**  
**Fonction démarrage et arrêt progressif.**  
**Capacité de charge 320 kg.**

Réglage de la hauteur en continu grâce à un système hydraulique

Jusqu'à 95 cm de hauteur de chargement

Pas de démarrages ou d'arrêts saccadés lorsque la hauteur souhaitée est atteinte

Dossier réglable jusqu'à 90°

Dossier adapté au massage cardiaque

Section de jambes réglable en position choc

Barrières latérales pliables avec une seule main et verrouillables pour élargir la couche du brancard

4 roues pivotantes de haute qualité diamètre 150 mm

1 roue antistatique

Excellente maniabilité : Cadre du brancard télescopique pour raccourcir la longueur du brancard

Batterie intégrée au brancard

Ajustement automatique de la hauteur de chargement

## Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	Ferno
<b>Caractéristiques produit</b>	Dossier inclinable de 0° à 90° Dimensions (Lxlxh) : 160 à 200 x 60 x 38 à 133 cm
<b>Couleur</b>	Noir, Rouge
<b>Alimentation</b>	Batterie 5 Ah
<b>Conforme 10g</b>	Oui
<b>Matière</b>	Aluminium
<b>Charge maximale admissible</b>	320
<b>Garantie</b>	24
<b>Normes et Certification</b>	EN 1789:2020 (avec fixation VLS Viper loading system) EN 1865:2015 MDR 2017/745
<b>Indice de protection</b>	IP 66
<b>Classification</b>	Dispositif medical de classe 1
<b>Partie du corps</b>	
<b>Code SH</b>	9402900000
<b>Référence fabricant (MPN)</b>	3000250
<b>Etanche</b>	Non
<b>Poids du produit</b>	75

## Photos

