



[Fiche technique]

Camera thermique Fire PRO X

Réf. 740041

**Caméra thermique ultra-compacte conçue pour l'intervention et la recherche de victimes.
Simple d'utilisation, elle dispose uniquement de 3 boutons manipulables avec des gants d'intervention.**

Informations complémentaires

Capteur thermique haute résolution 320 x 240 : 76800 pixels.

Distance de détection: de 30cm à 548m.

Champ de vision: 32°.

Ecran : 2.4 pouce.

Espace de stockage : 4GB soit environ 4000 images.

Durée de la batterie : plus de 3,5H d'image.

Plages de température : de -20°C à 550°C

- De -20°C à 60°C en opération sans limite de durée.

- De -20°C à 85°C en opération jusqu'à 10 minutes d'utilisation.

- De -20°C à 107°C en opération jusqu'à 2 minutes d'utilisation.

Caractéristiques techniques

Marque	Seek
Caractéristiques produit	<p>Capteur thermique haute résolution 320 x 240 : 76800 pixels. Distance de détection: de 30cm à 548m. Champ de vision: 32°. Ecran : 2.4 pouce. Espace de stockage : 4GB soit environ 4000 images. Durée de la batterie : plus de 3,5H d'image.</p> <p>Plages de température : de -20°C à 550°C - De -20°C à 60°C en opération sans limite de durée. - De -20°C à 85°C en opération jusqu'à 10 minutes d'utilisation. - De -20°C à 107°C en opération jusqu'à 2 minutes d'utilisation.</p>
Couleur	Rouge
Alimentation	Batterie Li-Ion avec connexion magnétique à un câble USB
Conforme 10g	Non
Poids	402 gr
Autonomie	Jusqu'à 4H d'images
Livré avec	Câble de charge USB
Garantie	24
Normes et Certification	RoHS Directive: 2011 / 65 / EU WEEE Directive: 2012 / 19 / EU
Indice de protection	IP67
Instructions d'utilisation	Transfert des images enregistrées avec le câble de charge USB.
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Code SH	9025190000
Référence fabricant (MPN)	RQ-FFIX
Étanche	Non

Photos

