[Fiche technique]

Caméra thermique Firepro 300

Réf. 740043

Légère et économique.

Caméra thermique conçue avec des pompiers pour offrir des performances inégalées à un prix abordable.
Permet aux pompiers de s'orienter en cas de faible visibilité ou d'obscurité.
Permet de voir les détails dans les zones les plus chaudes et les plus froides.
Angle de vue ergonomique de 90° permettant de pointer la caméra très facilement.

Informations complémentaires

Eclairage : 300 lumen Led
Capteur thermique haute résolution 320 x 240 : 76800 pixels
Large champ de vision horizontal de 57° et vertical de 42°
Plages de températures : de -20°C à 550°C.
- De -20°C à 85°C en opération sans limite de temps
- Jusqu'à 150°C en opération jusqu'à 15min d'utilisation
- Jusqu'à 260°C en opération jusqu'à 5min d'utilisation
Test de chute : 2m

Caractéristiques techniques

Marque	Seek
Dimensions	(Lxlxh) 46 × 76 × 135 mm
Caractéristiques produit	Utilisation: - De -20°C à 85°C en opération sans limite de temps - Jusqu'à 150°C en opération jusqu'à 15min d'utilisation - Jusqu'à 260°C en opération jusqu'à 5min d'utilisation Sensibilité thermique : < 35 mK avec SV1
Couleur	Noir, Rouge
Alimentation	Batterie Li-Ion avec connexion magnétique à un câble USB
Conforme 10g	Non
Matière	plastique
Poids	325 g
Autonomie	6h en utilisation caméra seule - 3,5h en utilisation en simultanée avec la lampe LED.
Livré avec	Station d'accueil avec sangle de maintien Câble de charge USB Guide de démarrage rapide et livret d'information sur la sécurité
Garantie	24
Normes et Certification	Certifié NFPA 1801:2021 EN 61010-1:2010+A1:2019 EN 61000-6-3:2021; EN 61000-6-1:2019 IP67, étanche pendant 30 minutes à 1m de profondeur.
Indice de protection	IP67
Entretien	Nettoyer avec un chiffon humide et au détergent doux.
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Code SH	9025190000
Référence fabricant (MPN)	FQ-AAAX
Etanche	Non
Accessoires et Consommables	Réf. 740044 - Longe retractable pour fire pro 200 et fire pro 300 Réf. 740045 - Socle de chargement individuel pour fire pro 200 et fire pro 300

Photos

300 LUMENS
LAMPE DE POCHE LED
CAPTEUR THERMIQUE
320 x 240
CONTACTS DE
CHARGE
POINT D'ATTACHE DE CORDON

SÉCURISER SON
BINÔME D'ATTAQUE

SEEK
FIREPRO 300
Réf. 740043
Robuste, légère et économique
Idéal pour faire de la levée de doute
Angle de vue ergonomique de 90°
Autonomie de 6 heures

SEEK
FIREPRO 300
Réf. 740043
300 LUMENS
LAMPE DE POCHE LED
CAPTEUR THERMIQUE
320 x 240
CONTACTS DE
CHARGE
POINT D'ATTACHE DE CORDON
• 325 grammes
• Plages de températures : de -20°C à 550°C
• Champ de vision de 42° x 57°
• Prise de photos et vidéos
Compact: 46 × 76 × 135 mm
IP67
Batterie Li-Ion avec connexion magnétique à un câble USB
Dumont Sécurité