



[Fiche technique]

Chaussures montantes CALLAN MID

Réf. 806322

Chaussures conçues pour les travailleurs marchant beaucoup. Légères et confortables, elles sont aussi antidérapantes et imperméables.

- Semelles SFC extrêmement anti dérapante.
- Dépasse les standards de la norme SR selon le test de résistance au glissement de la norme EN ISO 20345/47:2022
- L'Imperméabilité de l'ensemble de la chaussure permet de garder les pieds au sec.
- Les lamelles de traction espacées largement empêchent les saletés et débris de se coincer dans la semelle extérieure.
- Anti trébuchement pour protéger contre les chutes.
- Permet une facilité de mouvement entre différentes surfaces.
- Profondeur augmentée pour une durabilité et une durée d'usure améliorées.
- La plus grande surface couverte par la semelle extérieure offre une meilleure résistance au glissement.
- Doublure respirante fabriquée à partir de bouteilles en plastique recyclées à 100 %.

Informations complémentaires

- Semelles SFC extrêmement anti dérapante.
- Dépasse les standards de la norme SR selon le test de résistance au glissement de la norme EN ISO 20345/47:2022
- L'Imperméabilité de l'ensemble de la chaussure permet de garder les pieds au sec.
- Les lamelles de traction espacées largement empêchent les saletés et débris de se coincer dans la semelle extérieure.
- Anti trébuchement pour protéger contre les chutes.
- Permet une facilité de mouvement entre différentes surfaces.
- Profondeur augmentée pour une durabilité et une durée d'usure améliorées.
- La plus grande surface couverte par la semelle extérieure offre une meilleure résistance au glissement.
- Doublure respirante fabriquée à partir de bouteilles en plastique recyclées à 100 %.

Caractéristiques techniques

Marque	Shoes for crews
Caractéristiques produit	<ul style="list-style-type: none">• Boucles de traction• Col rembourré• Languette rembourrée• Isolation thermique et phonique• Construction du talon Résistant au fuel absorbant l'énergie• Capable d'ESD• Résistant au fuel• Talon défini - offre une sécurité Propriété antistatique supplémentaire dans les escaliers ou les échelles• Semelle intérieure en EVA, rembourrée et amovible
Couleur	Noir
Conforme 10g	Non
Matière	Matériau supérieur : Cuir Matériau de doublure : Polyester recyclé Matériau de la semelle intermédiaire : EVA recyclé Matériau de la semelle extérieure : Caoutchouc Sans métal
Tailles disponibles	du 35 au 48
Normes et Certification	EN ISO 20347:2022 : Spécifie des exigences fondamentales et additionnelles (facultatives) relatives aux chaussures de travail qui n'exigent pas de protection contre les risques mécaniques (choc ou écrasement).
Classification	Epi de classe 1
Partie du corps	
Code SH	64039931
Référence fabricant (MPN)	62204
Etanche	Non

Photos

