[Fiche technique]

Cisaille hydraulique de désincarcération The Beast by Lukas S 799

Réf. 762075

Cisaille de pointe de la gamme d'outils de coupe LUKAS.

Grâce à ses performances de coupe certifiées par le TÜV selon la norme EN 13204 ou NFPA, la cisaille S 799 atteint les catégories les plus élevées possibles dans chaque cas : "All 9" selon NFPA et "5 x K" selon EN 13204.
De plus, la force de coupe en kN atteint la valeur la plus élevée de toutes les cisailles LUKAS : 1 346 kN, soit près de 140 tonnes.

Forme optimale des lames qui permet une coupe exceptionnelle et un positionnement parfait : se centre automatiquement sur la pièce à découper de telle sorte que la force de coupe soit maximale.
Avec une largeur d'ouverture de 204 mm, THE BEAST BY LUKAS appartient également à la catégorie la plus élevée possible selon la norme EN 13204, c'est-à-dire la classe CC 200, en ce qui concerne le critère "géométrie de la lame".

Avec poignée circulaire flexible pour un positionnement multiple de la cisaille.
Poignée étoile permettant une utilisation intuitive même dans les situations de stress et une commande précise dans des positions difficiles, sans rotation du poignet.

Informations complémentaires

Convient parfaitement à tous les matériaux de véhicules actuels.
A raccorder à un groupe hydraulique.

Caractéristiques techniques

Marque	Lukas
Dimensions	(Lxlxh) 828 x 291 x 188 mm
Caractéristiques produit	Besoin en fluide : 394 cm3 HM 10 ISO 6743-4
Couleur	Bleu
Conforme 10g	Non
Matière	Corps en plastique et lame en acier
Unité de vente	A l'unité
Poids	21,3 kg
Garantie	24
Normes et Certification	DIN EN 13204:2016-12 Classe de coupe : CC 200 K - 21,3
Indice de protection	IP 58
Entretien	Un contrôle visuel est à effectuer après chaque utilisation : contrôle de lubrification des pièces mobiles ainsi que des boulons. Les salissures doivent être éliminées avec un chiffon humide. Une révision annuelle doit être réalisée par une personne habilitée.
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Force de coupe (Kn)	1310
Pression de travail (Mpa)	70
Distance d'écartement (mm)	204
Diamètre coupe (mm)	45
Poids du produit	21.3

Photos