[Fiche technique]

Combinaison anti frelons

Réf. 761097

Combinaison de protection contre les piqures de guêpes, frelons et frelons asiatiques.

Cette combinaison est destinée à offrir une protection contre les piqures de frelons, frelons asiatiques et de guêpes. Ce vêtement ample se porte par-dessus les vêtements principaux et doit être porté en extérieur.

Livré avec lunettes de protection, gants, et casquette de protection.

La maille 3D cousue sous le coton Moleskine offre une protection optimale tout en garantissant le confort thermique lors de l'utilisation pendant les périodes de fortes chaleurs.

Le coton moleskine est naturellement aéré, léger et agréable à porter.

Testée et approuvée par des professionnels tels que les spécialistes du réseau Guêpes-Apens.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques produit	La combinaison HORNETPROTEC est dédiée à la protection contre la guêpe, le frelon et le frelon asiatique. 100 % Coton , 400gr/m2. Textile 3D épaisseur 4mm, 320g/m2 Doublure intérieure en coton confort, 100gr/m2 Voile de protection avec fermeture anti intrusion et voile en CORDURA souple, ultra résistant à l'abrasion et au déchirement. Maille Cordura. Visière de protection avec lunettes anti- buée et anti- rayure, protège du crachat du frelon asiatique. Casquette avec coque de protection ultra légère.
Couleur	Creme
Conforme 10g	Non
Matière	Coton 100% MOLESKINE 400 gr m2 Maille 3D épaisseur 4mm 320gr m2
Tailles disponibles	du XS au 4XL.
Livré avec	Livrée avec lunettes de protection, gants, et casquette de protection.
Garantie	12
Normes et Certification	Normes directive européenne 89/686/CEE EPI catégorie2 certfiée par L'IFTH N° 0072/2683/162/03/23/0023 Résistance mécanique des coutures principale (EN ISO 13935-2) > 300N Résistance mécanique du tissu en traction (EN ISO 13934-1) > 500N Résistance mécanique du tissu à la déchirure (EN ISO 13937-2) > 40N Masse surfacique matière principale Norme EN 12127 > 300gr/m2
Entretien	Lavage de la combinaison en machine à température maxi de 40°. Le séchage doit être effectué à l'air libre. Le voile ne se lave pas. Ne pas utiliser de sèche-linge, d'eau de javel et de fer à repasser. La durée de vie de la combinaison ne dépend pas uniquement du nombres de lavage. Elle dépend de son utilisation, de l'entretien ainsi que des conditions de stockages.
Classification	Epi de classe 2
Partie du corps	
Code SH	62032210
Etanche	Non
Poids du produit	2.9

Photos

Livré avec: