



[Fiche technique]

Controleur de débit DN 100 digital avec vanne intégrée

Réf. 674125

A turbine, maniable et facile d'utilisation.

Pour le contrôle des poteaux d'incendie et des colonnes sèches.

Le contrôleur de débit DN 100 à turbine présente des avancées en terme d'étendue de mesure, de rigidité, de précision du débit & volume tout en conservant et même améliorant sa facilité d'utilisation et maniabilité.

Plage de débit : 1 à 350 m3/h. Précision d'affichage du débit : 0,1 m3/h.

Vanne multi-tours. Filtre à l'entrée. Rigidité monobloc.

L'afficheur indique le volume écoulé de l'essai et le cumulé.

Affichage de l'état du niveau des piles.

Informations complémentaires

Poignée en mousse permettant une bonne prise en main.

Raccords haute résistance 25 bar avec revêtement époxy pour une longévité accrue en utilisation difficile. Manomètre et pieds en inox pour une grande résistance.



Caractéristiques techniques

Dimensions (Lxh) 40 x 32 cm

Caractéristiques produit Poignée en mousse permettant une bonne prise en main.

Raccords haute résistance 25 bar avec revêtement époxy pour une longévité accrue en

utilisation difficile.

Manomètre et pieds en inox pour une grande résistance.

Couleur Rouge, Gris, Noir

Alimentation Piles lithium standard

Pression Plage de pression : 0,1 à 25 bar. Précision sous 1 bar : 0,05 bar.

Conforme 10g

Unité de vente A l'unité

Poids 9,5 kg

Garantie 10 ans

Indice de protection IP 68

Classification Non concerne

Partie du corps

Code SH 90261028

Accessoires et Réf. 674121 - Support de sol pour contrôleur de débit DN100

Consommables Réf. 674122 - Coffret de transport ABS pour contrôleur de débit DN 100