



[Fiche technique]

Dispositif combiné de désincarcération SC 758

Réf. 762087

Un seul et même appareil puissant pour découper et écarter.

Facilite les opérations de secours en les rendant plus rapides et plus sûres.

Permet de découper les structures métalliques de pièces de véhicules, les tuyaux et les profilés en acier.

Efficace aussi pour repousser et lever des obstacles.

Parfait pour la police, l'armée, les équipes de sauvetage et de contrôle des catastrophes.

Processus d'ouverture et de fermeture rapide pour une plus grande rapidité lors des opérations de sauvetage urgentes.

Avec poignée étoile permettant une utilisation intuitive même dans les situations de stress et une commande précise dans des positions difficiles, sans rotation du poignet.

Poignée circulaire flexible pour un positionnement multiple du dispositif combiné.

Pointes en dent de requin "Shark Tooth" pour une excellente prise dans tout type d'intervention. Pointes amovibles permettant une longueur de coupe complète une fois enlevées.



Caractéristiques techniques

Marque Lukas

Dimensions 876 x 301 x 206 mm

Caractéristiques produit Besoin en fluide : 235 cm3

HM 10 ISO 6743-4

Couleur Bleu

Conforme 10g Non

Matière Corps en plastique

Unité de vente A l'unité

Poids 20,7 kg

Garantie 24

Normes et Certification DIN EN 13204:2016-12

Classe: CK 43/475 - J - 20,7

Indice de protection IP 54

Entretien Un contrôle visuel est à effectuer après chaque utilisation ; contrôle de lubrification des pièces mobiles ainsi que

des boulons.

Les salissures doivent être éliminées avec un chiffon humide. Une révision annuelle doit être effectuée par une personne habilitée.

Classification Non concerne

Partie du corps

Code SH 84678900

Référence fabricant (MPN) 81-30-35

Force de coupe (Kn) 885

Pression de travail (Mpa) 70

Distance d'écartement (mm) 475

Diamètre coupe (mm) 40

Poids du produit 20.7

Photos







Réf. 762087

