



[Fiche technique]

Dispositif combiné électrique de désincarcération SC758 eWXT

Réf. 762060

Appareil à batterie immergeable ultra performant et polyvalent pour découper et écarter.

Force de coupe : jusqu'à 885 kN.
Acier rond : jusqu'à un diamètre de 40 mm.
Force d'écartement : jusqu'à 1500 kN.
Force d'écartement 25 mm vers l'intérieur des pointes : 43 kN.
Distance d'écartement : 475 mm.
Force de traction : 94 kN.
Course de traction : 340 mm.

Classes de coupe NFPA : A8/B9/C9/D9/E9
Classe de coupe EN : J
Capacité de coupe EN : 1J - 2K - 3K - 4K - 5K

SC 758 eWXT est 78mm plus court et 600g plus léger que SC 758 E2. Cela améliore considérablement l'équilibre de la machine.

Avec poignée étoile permettant une utilisation intuitive même dans les situations de stress et une commande précise dans des positions difficiles, sans rotation du poignet.

Poignée circulaire flexible pour un positionnement multiple du dispositif combiné.

Pointes dent de requin "Shark Tooth" pour une prise agressive dans tout type d'intervention. Les pointes sont amovibles permettant une longueur de coupe complète une fois enlevées.

Eclairage intégré grâce à des LED réparties sur le boîtier.

Appareil étanche immergeable adapté pour les opérations en cas de fortes pluies, inondation ou même sous l'eau. Peut fonctionner jusqu'à 60 minutes dans une eau douce de 3 m de profondeur.

Compartiment protégeant la batterie. Changement de batterie possible sous l'eau.

Vitesse de travail constante grâce à un contrôle électronique de la vitesse.

Informations complémentaires

Facilite les opérations de secours en les rendant plus rapides et plus sûres. Idéal pour les applications suivantes :

- Opérations de désincarcération.
- Travaux de secours.
- Découpe de structures métalliques de pièces de véhicules, de tuyaux et de profilés en acier.
- Repousser et lever des obstacles.

Batterie 5Ah 126W haute performance spécialement mise au point pour l'utilisation en intervention. Compatible avec les cisailles, écrateurs, vérins et outils combinés électriques, facilitant ainsi la gestion des stocks de pièces détachées.

Chargeur pour batterie 5Ah alimentant les outils électriques de désincarcération de la gamme eWXT. À brancher sur secteur (230V).

Caractéristiques techniques

Marque	Lukas
Dimensions	(LxIxh) 987 x 266 x 253 mm
Alimentation	Fonctionne sur batterie Li-Ion ou branché sur secteur grâce à l'adaptateur 230V en option. A commander séparément.
Poids	24 kg (sans batterie)
Livré avec	Appareil vendu sans batterie ni adaptateur secteur : à commander séparément
Garantie	1 an
Normes et Certification	DIN EN 13204:2016-12 NFPA 1936:2015 Les classifications des produits permettent de connaître leurs performances. Pour la norme EN : - les chiffres correspondent au type de profilé (1=ronds / 2=plats / 3=tubes ronds / 4=tubes carrés / 5= tubes rectangulaires) - les lettres correspondent à la dimension du profilé. Elles vont de A à K. Plus la lettre est élevée, plus la dimension du profilé est importante et donc plus l'outil est performant. Pour la norme NFPA : - les lettres correspondent au type de profilé (A=ronds / B=plats / C=tubes ronds / D=tubes carrés / E=angles) - les chiffres correspondent à la dimension du profilé. Ils vont de 2 à 9. Plus le chiffre est élevé, plus la dimension du profilé est importante et donc plus l'outil est performant.
Indice de protection	IP 58
Accessoires et Consommables	Réf. 762062 - Chargeur 230V pour batterie Lithium-Ion eWXT Réf. 762064 - Chargeur 12/24V pour batterie Lithium-Ion eWXT Réf. 762063 - Adaptateur secteur 230V pour outils de désincarcération gamme eWXT Réf. 762061 - Batterie Lithium-Ion 5Ah pour gamme eWXT

Photos

