



[Fiche technique]

Ensemble de protection anti-déclenchement d'Airbag pour VL et PL

Réf. 745104

Mallette protection air bag VL et PL

Ensemble livré en coffret comprenant une protection applicable aux volants de véhicules légers (VL) et aux volants de poidslourds (PL)

Informations complémentaires

Filet de protection air bag forme octogonale équipé de sangles de tension



Caractéristiques techniques

Caractéristiques produit Filet de protection air bag forme octogonale équipé de sangles de tension

Composition de l'ensemble 1 protection volant VL

1 protection volant PL Sangles de tension Mallette de rangement

Couleur Gris

Stérile Non sterile

Conforme 10g Non

Matière SANGLES:

Sangle polyester 25mm Matière : 100% polyester Largeur : 25mm +/-1mm Résistance rupture : 2 000 Kg

Sangle de renfort :

Matière: 100 % PES Haute Ténacité

Largeur: 150mm +/-12mm

Elongation à 1/3 de sa charge : de 5% à 8% Résistance rupture : 22.500 daN minimum

FIL A COUDRE:

Matière : polyamide 6 ou 66 Masse linéique : 240 Tex Résistance : 15,4 kg

BOUCLE A GRIFFE:

Boucle à griffe pour sangle 25mm de large

Matière : Zamak (alliage de zinc, d'aluminium et de magnésium)

Finition : Galvanisé Résistance rupture : 400 kg

Résistance de l'ensemble en statique : 1 500 kg

BACHE TEXTILE DOUBLE EPAISSEUR OCTOGONALE

COFFRET VIDE:

Matière de base : polypropylène copolymère

Dimensions intérieures (L x I x e) : $342 \times 252 \times 100$ mm Dimensions extérieures (L x I x e) : $354 \times 315 \times 108$ mm

Poids: 825 g

Unité de vente A l'unité

Classification Non concerne

Partie du corps

Etanche Non

Accessoires et Consommables Réf. 745109 - Coffret de rangement pour protection anti déclenchement d'airbag



Photos







