[Fiche technique]

Groupe électrogène 4KW HX 4000

Réf. 726203

Groupe essence à usage professionnel adapté à une utilisation intensive et/ou à des conditions difficiles.

Gamme Intens. Moteur Honda.
Puissance max LTP : 4 kW.
Réservoir 5.3 L.
Fréquence 50 Hz
Tension nominale 230 V
Puissance acoustique garentie 95 Lw(A).

Robuste et performant.
Monophasé, essence, avec sécurité huile et disjoncteur. Alternateur.

Informations complémentaires

Caractéristiques générales :
Niveau de puissance acoustique à 1 m. : 82 dB(A)
Niveau de puissance acoustique à 7 m. : 67 dB(A)

Caractéristiques moteur :
Moteur Honda
Type moteur : GX 270
Distribution : O.H.V.
Démarrage : Lanceur
Sécurité huile
Cylindrée : 270cm³
Capacité huile : 1,10 Litres

Caractéristiques alternateur :
Technologie : sans bague ni balai
Régulation AVR : Non
Classe d'isolement : H

Descriptif et coffret :
2 prises 230V 10/16A - Disjoncteur
Ce produit respecte la charte Qualigen assurant qualité du produit et sécurité des utilisateurs.

Caractéristiques techniques

Dimensions	(lxLxh) 71.5 x 57 x 49 cm
Caractéristiques produit	Caractéristiques générales : Niveau de puissance acoustique à 1 m. : 82 dB(A) Niveau de puissance acoustique à 7 m. : 67 dB(A) Caractéristiques moteur : Moteur Honda Type moteur : GX 270 Distribution : O.H.V. Démarrage : Lanceur Sécurité huile Cylindrée : 270cm³ Capacité huile : 1,10 Litres Caractéristiques alternateur : Technologie : sans bague ni balai Régulation AVR : Non Classe d'isolement : H Descriptif et coffret : 2 prises 230V 10/16A - Disjoncteur Ce produit respecte la charte Qualigen assurant qualité du produit et sécurité des utilisateurs.
Couleur	Noir, Rouge, Bleu
Conforme 10g	Non
Matière	acier
Unité de vente	A l'unité
Poids	56 kg
Autonomie	75% 2,50 heures
Livré avec	Entonnoir, manuel d'utilisation et d'entretien
Garantie	36
Indice de protection	IP 23
Accessoires et Consommables	Protection différentielle, inverseur de source manuel,kit brouette, kit entretien pour moteur Kohler, housse de protection, kit fiches mâles, piquet de terre, arceau de levage central. N'hésitez pas à nous consulter.
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Code SH	8502202090
Référence fabricant (MPN)	HX 4000
Poids du produit	56