



[Fiche technique]

Groupe électrogène 6,5 KW Perform 6500XL

Réf. 726205

Appareil professionnel adapté à un usage fréquent, de grande autonomie avec moteur refroidi par air.

Robuste et performant. Chassis compacte avec bandeaux anti-chocs.

Démarrage facilité grâce aux positions été/hiver. Alternateur.

Monophasé, essence, avec sécurité huile et disjoncteur.

Filtre à air cyclonique Quad Clean offrant un niveau de filtration erformant et garantissant 1 sortie d'air toujours propre favorisant l'économie de carburant et optimisant la puissance et la durée de vie du moteur.



Informations complémentaires

Caractéristiques générales : Gamme Perform. Moteur Kohler. Puissance max. LTP : 6,5 kW.

Réservoir : 18 L. Conso 75% : 2,60 L/h.

Tension nominale: 230 V.

Fréquence 50 Hz.

Niveau de puissance acoustique garanti LwA: 97 dB(A). Niveau de pression acoustique à 1 m: 83,21 dB(A). Niveau de pression acoustique à 7 m: 70,16 dB(A).

Caractéristiques moteur : Marque moteur : Kohler Type moteur : CH440 Distribution : O.V.H. Démarrage : lanceur Sécurité huile : oui Cylindrée : 429 cm3

Capacité d'huile : 1,10 Litres Caractéristiques alternateur : Technologie : sans bague ni balai

Classe d'isolement : H

Prises et coffret :

2 prises 230V 10/16A - Disjoncteur + 1 prise 230V 32A - Disjoncteur

Protection différentielle non amovible

Piquet de terre

Caractéristiques techniques

Dimensions

(Lxlxh) 81 x 55,5 x 59 cm



Caractéristiques produit Caractéristiques générales :

Gamme Perform. Moteur Kohler. Puissance max. LTP: 6,5 kW.

Réservoir : 18 L. Conso 75% : 2,60 L/h.

Tension nominale : 230 V. Fréquence 50 Hz.

Niveau de puissance acoustique garanti LwA : 97 dB(A). Niveau de pression acoustique à 1 m : 83,21 dB(A). Niveau de pression acoustique à 7 m : 70,16 dB(A).

Caractéristiques moteur : Marque moteur : Kohler Type moteur : CH440 Distribution : O.V.H. Démarrage : lanceur Sécurité huile : oui Cylindrée : 429 cm3 Capacité d'huile : 1,10 Litres

Caractéristiques alternateur : Technologie : sans bague ni balai

Classe d'isolement : H

Prises et coffret :

2 prises 230V 10/16A - Disjoncteur + 1 prise 230V 32A - Disjoncteur

Protection différentielle non amovible

Piquet de terre

Couleur Noir, Bleu Clair

Modèle Perform 6500 XL

Conforme 10g Non

Matière acier

Unité de vente A l'unité

Poids 87 kg

Autonomie 75% 6,90 heures

Livré avec Entonnoir

Plots de maintien au sol Manuel d'utilisation et d'entretien Poignées grip ergonomiques

Garantie 36

Normes et Certification Label Qualigen

ISO 8528

au guide d'installation C-15401 / C-15100

Indice de protection IP 23

Classification Non concerne

Partie du corps

Code SH 8502204090

Poids du produit 87

Accessoires et Consommables