



[Fiche technique]

Groupe électrogène 6,5 KW Perform 6500XL

Réf. 726205

Appareil professionnel adapté à un usage fréquent, de grande autonomie avec moteur refroidi par air.

Robuste et performant. Chassis compacte avec bandeaux anti-chocs.

Démarrage facilité grâce aux positions été/hiver. Alternateur.

Monophasé, essence, avec sécurité huile et disjoncteur.

Filtre à air cyclonique Quad Clean offrant un niveau de filtration performant et garantissant 1 sortie d'air toujours propre favorisant l'économie de carburant et optimisant la puissance et la durée de vie du moteur.

Informations complémentaires

Caractéristiques générales :

Gamme Perform. Moteur Kohler.

Puissance max. LTP : 6,5 kW.

Réservoir : 18 L. Conso 75% : 2,60 L/h.

Tension nominale : 230 V.

Fréquence 50 Hz.

Niveau de puissance acoustique garanti LwA : 97 dB(A).

Niveau de pression acoustique à 1 m : 83,21 dB(A).

Niveau de pression acoustique à 7 m : 70,16 dB(A).

Caractéristiques moteur :

Marque moteur : Kohler

Type moteur : CH440

Distribution : O.V.H.

Démarrage : lanceur

Sécurité huile : oui

Cylindrée : 429 cm³

Capacité d'huile : 1,10 Litres

Caractéristiques alternateur :

Technologie : sans bague ni balai

Classe d'isolement : H

Prises et coffret :

2 prises 230V 10/16A - Disjoncteur + 1 prise 230V 32A - Disjoncteur

Protection différentielle non amovible

Piquet de terre

Caractéristiques techniques

Dimensions

(Lxlxh) 81 x 55,5 x 59 cm

Caractéristiques produit

Caractéristiques générales :
Gamme Perform. Moteur Kohler.
Puissance max. LTP : 6,5 kW.
Réservoir : 18 L. Conso 75% : 2,60 L/h.
Tension nominale : 230 V.
Fréquence 50 Hz.
Niveau de puissance acoustique garanti LwA : 97 dB(A).
Niveau de pression acoustique à 1 m : 83,21 dB(A).
Niveau de pression acoustique à 7 m : 70,16 dB(A).
Caractéristiques moteur :
Marque moteur : Kohler
Type moteur : CH440
Distribution : O.V.H.
Démarrage : lanceur
Sécurité huile : oui
Cylindrée : 429 cm³
Capacité d'huile : 1,10 Litres
Caractéristiques alternateur :
Technologie : sans bague ni balai

Classe d'isolement : H

Prises et coffret :
2 prises 230V 10/16A - Disjoncteur + 1 prise 230V 32A - Disjoncteur
Protection différentielle non amovible
Piquet de terre

Couleur Noir, Bleu Clair

Modèle Perform 6500 XL

Conforme 10g Non

Matière acier

Unité de vente A l'unité

Poids 87 kg

Autonomie 75% 6,90 heures

Livré avec Entonnoir
Plots de maintien au sol
Manuel d'utilisation et d'entretien
Poignées grip ergonomiques

Garantie 3 ans

Normes et Certification Label Qualigen
ISO 8528
au guide d'installation C-15401 / C-15100

Indice de protection IP 23

Classification Non concerne

Partie du corps

Code SH 8502204090

Accessoires et Consommables