



[Fiche technique]

Lampe 3415MZ0 Atex avec tête articulée et 2 LED

Réf. 775246

Compacte, avec 2 LED offrant plusieurs modes d'éclairage.
Nouvelles piles NX-Power pour une puissance plus fiable et plus stable.
Clip de fixation aimanté intégré permettant une utilisation mains libres.
Bouton poussoir.
Cordon de sécurité.
Bague fendue.

Informations complémentaires

Distance d'éclairage : 38 m en faisceau large (174 lumens), 134 m en faisceau concentré (185 lumens), 133 m en faisceau large+concentré (329 lumens)

4 modes d'éclairage: mode projecteur, mode spot, mode projecteur au mode spot et mode clignotant.

La tête pivotante comprend 2 LED: 1 LED spot et 1 LED à faisceau large.

Caractéristiques techniques

Marque	Peli
Dimensions	Longueur 18,9 cm
Couleur	Jaune
Alimentation	3 piles alcaline NX-Power (non fournies)
Atex	ATEX
Poids	272 g avec piles. 201 g sans piles
Autonomie	14h (faisceau concentré) / 15h (faisceau large) / 6h (concentré + large)
Normes et Certification	ATEX Zone 0 (Catégorie 1) II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga
Indice de protection	IPX8

Photos



FL1 STANDARD	SPOT / FLOOD	FLOOD	SPOT
	329 LUMENS	174 LUMENS	185 LUMENS
	6h 0mins	15h 0mins	14h 0mins
	133m	38m	134m
	4425cd	354cd	4517cd
	IPX8 (1m)		