[Fiche technique]

Lampe coudée Survivor LED

Réf. 775292

Rechargeable facilement avec batterie ou bloc de 4 piles

Très grande autonomie de la batterie

Lampe coudée ultra résistante avec réflecteur court permettant d'avoir une plus grande mobilité lors de son utilisation.

Poids : 0,388 kg (avec lithium rechargeable ou AA alcaline) ou 354 kg (avec AA lithium).

1 LED-C4 avec une durée de vie de 50 000h.
4 modes d'éclairage : haute intensité, basse intensité, clignotant (pour le signalement), clair de lune (pour un éclairage faible et une durée d'autonomie étendue).
Puissance : 175 lumens en haute intensité / 60 lumens en basse intensité.

Avec 2 lentilles interchangeables :
- Lentille noire : réduit l'éclairage périphérique pour un faisceau plus concentré.
- Lentille ambrée : réduit l'éblouissement et donc la fatigue oculaire.

Informations complémentaires

Equipé d'un clip robuste pour accrocher la lampe à une ceinture et à l'équipement. Possibilité d'orienter la lampe vers l'avant lorsqu'elle pend à l'anneau d'attache.
Electronique optimisée assurant une intensité régulée.
Bouton-poussoir en caoutchouc facile d'utilisation pour une utilisation même avec des gants épais.
Caractéristiques mode haute intensité :
- Avec batterie Lithium Ion : 175 lumens / Autonomie 3h30 / Portée 405 m / 41 000 cd.
- Avec piles lithium ou alcalines : 175 lumens / Autonomie 8h / Portée 405 m / 41 000 cd.
Caractéristiques mode basse intensité :
- Avec batterie Lithium Ion : 60 lumens / Autonomie 10h / Portée 237 m / 14 000 cd.
- Avec piles lithium ou alcalines : 60 lumens / Autonomie 20h / Portée 237 m / 14 000 cd.

Caractéristiques techniques

Marque	Streamlight
Dimensions	17,92 x 7,24 x 7,29 cm. Hauteur dans le chargeur : 22,02 cm.
Caractéristiques produit	Dimensions 17,92 x 7,24 x 7,29 cm. Hauteur dans le chargeur : 22,02 cm.
Couleur	Rouge, Noir, Jaune
Alimentation	rechargeable avec la batterie lithium ion ou avec bloc de 4 piles alcalines AA ou 4 piles lithium AA pour un remplacement simple et rapide.
Conforme 10g	Non
Matière	Corps en polymère ultra résistant.
Unité de vente	A l'unité
Poids	388 g (avec lithium rechargeable ou AA alcaline) ou 354 g (avec AA lithium).
Autonomie	avec batterie Lithium-Ion : 3h30 en haute intensité / 10h en basse intensité / 5h en clignotant jusqu'à 15 jours en clair de lune.
Livré avec	2 lentilles interchangeables, bloc batterie, bloc piles (piles non fournies), chargeur 220V et chargeur 12V
Normes et Certification	ATEX : - FTZU 15 ATEX 0046X; IEC Ex FTZU 15.0029X. - II 1G Ex ia IIB T3/T4 Ga; II 2G Ex ia IIC T3/T4 Gb.
Indice de protection	IP 67
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Code SH	8513100000
Référence fabricant (MPN)	90562
Etanche	Non
Poids du produit	0.39
Accessoires et Consommables	Réf. 775294 - Batterie Lithium-Ion pour lampe Survivor Low Profile

Photos

SURVIVOR
STREAMLIGHT

SURVIVOR
STREAMLIGHT

SURVIVOR
STREAMLIGHT