



[Fiche technique]

## Lampe frontale H7R Core

Réf. 745914

**Polyvalente, puissante, légère, à LED et rechargeable.**

**Mise au point efficace pour un réglage facile et intuitif du faisceau lumineux.**

**Brevetée AFS pour une meilleure concentration des lumens.**

Plusieurs modes d'éclairage répondant aux besoins des activités outdoor dynamiques :  
Boost, pleine puissance, faible puissance, SOS

Fonctions spéciales :

Transportation Lock - évite un allumage involontaire de la lampe

Dimmable - réglage sans palier de l'intensité entre 15% et 100%

Bluetooth - réglages personnalisés pouvant ensuite être activés avec une combinaison de touches et de boutons à définir

Emergency Light - en cas de coupure de courant, la lampe s'allume automatiquement sur la station de charge

OptisenseTechnology - s'adapte automatiquement aux conditions lumineuses de l'environnement pour éviter les reflets gênants

Contrôle de la température - ne devient jamais trop chaude, peu importe la puissance sélectionnée, protège des brûlures et de la surchauffe

Technologie de refroidissement - utilisation intelligente des dissipateurs de chaleur afin de garantir une efficacité énergétique élevée, un rayonnement accru et une LED très durable

Jusqu'à 1000 lumens sans perte grâce à la technologie brevetée Advanced Focus System (AFS) permettant de concentrer les lumens dans un champ bien délimité.

Indicateur de charge, de niveau de batterie et de batterie faible.

## Informations complémentaires

Technologie Xtrem LED

Température de couleur : 6000 à 7500 K

Index du rendu des couleurs (CRI) : 70

Bouton unique pour sélectionner facilement et rapidement le niveau d'éclairage. Alternative molette également fonctionnelle.

Test de chute réussi : 1,5m

Bandeau élastique et lavable.

## Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	Ledlenser
<b>Dimensions</b>	Diamètre de la tête 41 mm
<b>Caractéristiques produit</b>	Distance d'éclairage : 25m à faible puissance (15 lumens), 200m à pleine puissance (600 lumens), 250m en Boost (1000 lumens)
<b>Couleur</b>	Noir
<b>Alimentation</b>	Batterie rechargeable Li-ion 3,7V
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	Tête en Polycarbonate. Corps en alliage d'aluminium. Lentille PMMA. Bandeau élastique
<b>Unité de vente</b>	A l'unité
<b>Poids</b>	259g avec pile. 188g sans pile
<b>Autonomie</b>	65h faible puissance. 4h pleine puissance. Temps de charge 3h30
<b>Livré avec</b>	1 batterie rechargeable, 1 système de charge magnétique
<b>Garantie</b>	60
<b>Indice de protection</b>	IP 67
<b>Instructions d'utilisation</b>	Température d'utilisation comprise entre -20 ET +40°C
<b>Classification</b>	Non concerne
<b>Partie du corps</b>	
<b>Code SH</b>	8513100000
<b>Référence fabricant (MPN)</b>	502122
<b>Poids du produit</b>	0.26

## Photos

---

