[Fiche technique]

Longe absorbica Y 80 cm

Réf. 745055

une longe double, avec absorbeur d’énergie compact, conçue pour la progression sur une structure verticale ou sur une ligne de vie horizontale, avec passage de fractionnements.

- Le design très compact de l'absorbeur d'énergie permet à l'utilisateur de ne pas être gêné lors de sa progression.
- En cas de chute, le déchirement progressif de la sangle de l’absorbeur d’énergie limite la force de choc subie par l’utilisateur. Les longes sont destinées à des utilisateurs dont le poids est compris entre 60 et 140 kg.
- Le système d'ouverture simplifié de la pochette permet un accès rapide à l'absorbeur d'énergie pour procéder à son contrôle périodique.

Caractéristiques techniques

Marque	Petzl
Caractéristiques produit	• Conçue pour la progression sur une structure verticale ou sur une ligne de vie horizontale, avec passage de fractionnements. • Absorbe l'énergie en cas de chute : déchirement progressif de la sangle de l'absorbeur d'énergie limitant la force de choc subie par l'utilisateur. • Fonctionne avec des utilisateurs dont le poids est compris entre 60 et 140 kg. • Conçue pour une utilisation avec une longueur maximale de 100 cm, connecteurs inclus. • Encombrement minimal : design très compact de l'absorbeur d'énergie pour ne pas gêner l'utilisateur lors de sa progression. • Pochette en tissu résistant, avec système d'ouverture simplifié, pour protéger l'absorbeur d'énergie de l'abrasion et des projections, tout en permettant le contrôle périodique de l'absorbeur. • Deux possibilités d'installation sur le harnais selon l'usage : • Connexions/déconnexions fréquentes : avec un mousqueton maintenu en bonne position par un accessoire de maintien STRING (livré avec la longe), • Connexion quasi permanente : avec un anneau ouvrable RING OPEN dont la forme circulaire assure un positionnement optimal. • Deux possibilités de connecteurs en bout de longe : mousquetons ou connecteurs à grande ouverture MGO OPEN.
Couleur	Jaune, Noir
Conforme 10g	Non
Matière	Polyester Polyamide
Charge maximale admissible	140
Garantie	36
Normes et Certification	• Certification(s) : CE EN 355 Certifications en fonction des connecteurs utilisés. Plus d'informations dans la notice technique.
Entretien	Nettoyage à l'eau et au savon à la main ou en machine à 30° maximum. Séchage à l'air libre.
Classification	Epi de classe 3
Partie du corps	
Code SH	63079098
Etanche	Non
Poids du produit	0.24

Photos

longe absorbica y 80cm

longe absorbica y 80cm

longe absorbica y 80cm