



[Fiche technique]

Machine de lavage EPI grande capacité

Réf. 585082

Robuste et de grande capacité.

La machine de lavage utilise des jets tournants qui permettent l'aspersion des EPI sous tous les angles.

Elle garantit un lavage efficace des dossards, bâti ARI grâce à son système de maintien sous pression.

D'une capacité de lavage importante, la plus grande dans sa catégorie, on pourra effectuer les lavages pour :

- 10 masques
- 4 casques
- 4 ARI
- 4 bouteilles
- 2 ARI et 2 bouteilles

Caractéristiques techniques

Caractéristiques produit	Capacité de cuve : 40L Cycle de lavage : 2 cycles de lavage Cycle court : 2 min 30 Cycle long : 10 min Consommation d'eau par cycle : 4.5L Puissance max : 6.6 kW
Couleur	Gris
Alimentation	Alimentation 3P+PE+N 400V en 20 A (fils nus) : Attention : prévoir un départ 30mA si monté sur prise Alimentation en eau sur vanne sortie male ¾ " Écoulement Ø40 Hauteur maxi : 200 mm (écoulement gravitaire) Les machines sont pré-réglées pour les produits Fotiozone : Débit pompes doseuses : Pompe lavage = 5,8L/h (dosage à 0.6%) Pompe rinçage = 2L/h (dosage à 0.2%)
Conforme 10g	Non
Matière	Acier inoxydable
Charge maximale admissible	20
Normes et Certification	Directive Européenne 2006/42/CE
Classification	Epi de classe 2
Partie du corps	
Code SH	84221900
Référence fabricant (MPN)	MDLP-0
Étanche	Non

Photos



machine de lavage epi grande dimension



machine de lavage epi grande dimension



machine de lavage epi grande dimension



machine de lavage epi grande dimension



machine de lavage epi grande dimension



machine de lavage epi grande dimension



machine de lavage epi grande dimension