[Fiche technique]

Module PTT pour système de communication Micro-Flex avec fiche Nexus

Réf. 801583

Fonctionne avec un micro-casque MSA (Micro-Flex), notamment les micro-casques montés sur casque destinés à la lutte contre les incendies Gallet F1 XF.

Module Push-to-Talk (PTT) comprenant :
- Boîtier avec bouton poussoir de grande taille, facile à manipuler
- Câble de descente vers la radio longue portée avec fiche de connexion radio
- Câble de connexion à l'équipement de tête avec prise NEXUS 4
- Fixation par pince

Informations complémentaires

Amplificateur : gain réglable (0-26 dB), largeur de bande 300 Hz-3 kHz.
Sortie nominale : 50 mV RMS, distorsion harmonique 5 %.
Température de fonctionnement : -20 °C à +65 °C, humidité < 98 %.
Performance CEM : DES/EMI : 10 V/m.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques produit	Compatible avec les radios suivantes : - Motorola DP3000/DP4000 (sauf DP3441/DP3661) - MTP 850S / 850 FuG - MOTORBO DP 3400 / 3401 / 3600 / 3601 / 4000/ 4400 / 4401 / 4600 / 4601 / 4801 - XPR 6550 / 6580 / 7550 - APX 6000 / 7000 - DGP 4150 / 5050 / 5550 / 6150 / 8550
Couleur	Noir
Conforme 10g	Non
Matière	Boîtier thermoplastique haute température (PA)
Unité de vente	A l'unité
Poids	env. 200 g
Classification	Non concerne
Autres options disponibles	Plusieurs modèles de PTT compatibles avec d'autres modèles de radios sont disponibles sur demande.
Partie du corps	
Poids du produit	0.2
Accessoires et Consommables	

Photos